

Мероприятие по контролю (профилактический визит) № _____

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
 (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»)

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 454090, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 147
 Фактический адрес: 454090, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 147
 Телефон: 8 (351) 237-38-25; Факс: 8 (351) 237-90-58
 Сайт: <http://www.fbuz-74.ru>; E-mail: sane@chel.surnet.ru
 ИНН/ ОГРН 7451216566 / 1057423520560

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710037
 Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 13.05.2015

Дата <i>18.04.2023</i>	№ 74-20/01/06-15/ <i>01-1986-2023</i>
На № 74-00-01/20-1004-2023	От 14.03.2023 г.

УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель Органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»

м.п. Мельчаков А.Л.

Заместитель Руководителя Органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»

м.п. Колотова Т.С.

Экспертное заключение

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы

- Дата проведения экспертизы: с 16.03.2023 по 17.04.2023 г.
- Заявитель: Управление Роспотребнадзора по Челябинской области, 454092, г. Челябинск, ул. Елькина, д. 73.
- Объект экспертизы (ИНН, ОГРН): детское оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей на базе Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Образовательный центр № 7 г. Челябинска» (далее - ДОУ МАОУ «ОЦ № 7 г. Челябинска»), ИНН 7447301674, ОГРН 1217400021739.
- Юридический адрес объекта экспертизы: 454128, Челябинская область, г. Челябинск, ул. 40-летия Победы, д. 48.
- Фактический адрес объекта экспертизы: 454128, Челябинская область, г. Челябинск, ул. 40-летия Победы, д. 48.
- Основания проведения экспертизы: Поручение заместителя Главного государственного санитарного врача по Челябинской области № 74-00-01/20-1004-2023 от 14.03.2023 г.
- Представленные на экспертизу и рассмотренные документы (материалы):
 - Акт санитарно-эпидемиологического обследования от 13.04.2023 г. № 06-137;
 - Копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 18.06.2021;
 - Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 17.04.2023 (страницы 1-2 из 7);
 - Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (земельный участок, вид, номер государственной регистрации права: постоянное (бессрочное) пользование, 74:36:0616001:223-74/108/2021-4 от 21.12.2021 г.);
 - Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (вид объекта недвижимости: здание; кадастровый номер: 74:36:0616001:12753; вид, номер, дата и время государственной регистрации права: оперативное управление, 74:36:0616001:12753-74/108/2021-2, 09.11.2021 13:00:20);
 - Копия технического паспорта на нежилое здание, расположенное по адресу: г. Челябинск, ул. 40-летия Победы, д. 48, по состоянию на 16.08.2021 г.;
 - Копия приказа МАОУ «ОЦ № 7 г. Челябинска» от 05.04.2023 № 48-увр «Об организации городского оздоровительного лагеря дневного пребывания в МАОУ «ОЦ № 7 г. Челябинска»;

- 7.8. Копия Устава МАОУ «ОЦ № 7 г. Челябинска», утв. приказом председателя Комитета делам образования города Челябинска от 10.06.2021 г. № 1175-у;
- 7.9. Копия акта проверки эффективности работы вентиляции № 3 от 30.03.2023 г.;
- 7.10. Формализованная характеристика учреждения.

8. Предмет экспертизы: установление соответствия (несоответствия) зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества ДОУ «ОЦ № 7 г. Челябинска» расположенных по адресу: 454128, Челябинская область, г. Челябинск, ул. 40-летия Победы, д. 4, которые предполагается использовать при осуществлении деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления, требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20); СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее – СанПиН 1.2.3685-21); СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

9. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

В соответствии с приказом МАОУ «ОЦ № 7 г. Челябинска» от 05.04.2023 № 48-увр «Об организации городского оздоровительного лагеря дневного пребывания в МАОУ «ОЦ № 7 г. Челябинска», расположенного по адресу: 454128, Челябинская область, г. Челябинск, ул. 40-летия Победы, д. 48, в период с 01.06.2023 по 27.06.2023 г. для осуществления деятельности организации отдыха детей и их оздоровления.

МАОУ «ОЦ № 7 г. Челябинска» расположено на территории (в соответствии с выпиской Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках зарегистрированных правах на объект недвижимости). Через территорию не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объекта, что соответствует требованиям п. 2.1.1. СП 2.4.3648-20.

Территория МАОУ «ОЦ № 7 г. Челябинска» оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями; на территории отсутствуют плодоносящие ядовитыми плодами деревья и кустарники, что соответствует требованиям п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20. Спортивные и игровые площадки имеют натуральное покрытие, что соответствует требованиям п. 2.2.2. СП 2.4.3648-20. В непосредственной близости от въезда на территорию оборудована площадка с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов; размеры площадки превышают площадь основания контейнеров во все стороны; площадке установлены контейнеры (мусоросборники) с закрывающимися крышками, что соответствует требованиям п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20. Покрытие проездов, подходов и дорожек территории не имеет дефектов, что соответствует требованиям п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20. На территории отсутствуют постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью объекта, что соответствует требованиям п. 2.2.5. СП 2.4.3648-20.

Здание МАОУ «ОЦ № 7 г. Челябинска» трехэтажное, 2021 года постройки эксплуатируется по праву оперативного управления (в соответствии с выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости). Входы в здание МАОУ «ОЦ № 7 г. Челябинска» оборудованы тамбурами, что соответствует требованиям п. 2.4.1. СП 2.4.3648-20.

В соответствии с представленной формализованной характеристикой учреждения в ДОУ МАОУ «ОЦ № 7 г. Челябинска» планируется организация одной смены, продолжительностью 7 дней. Максимальное количество детей – 250 человек. Возраст детей от 7 до 14 лет. Планируемое время пребывания детей: с 08.30 до 14.30 с организацией 2-х разового питания.

Набор помещений включает игровые комнаты, помещения для занятий кружков, помещения для оказания медицинской помощи, спортивный зал, столовую, помещения для просушивания одежды и обуви, раздевалку для верхней одежды, кладовую спортивного инвентаря, туалеты, помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов, что соответствует требованиям п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20.

Игровые комнаты (помещения №№ 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15 (1 этаж)), №№ 4, 5, 6, 7 (2 этаж)

имеют площадь от 61,2 до 65,7 кв.м. (в соответствии с техническим паспортом), в игровых комнатах планируется размещать не более 24-26 человек, площадь на 1 ребенка - не менее 2, кв.м., что соответствует требованиям п. 2.3.1. СП 2.4.3648-20. Игровые комнаты обеспечены мебелью в соответствии с ростом и возрастом отдыхающих. Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений, выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20.

Помещения для занятий кружков: учебные кабинеты (помещения №№ 14, 44, 103, 93 (1 этаж), площадью от 39,5 до 81,9 кв.м.), малый спортивный зал (помещение № 26 (2 этаж), площадью 298,9 кв.м.), большой спортивный зал (помещение № 46 (2 этаж), площадью 549, кв.м.), актовый зал (помещение № 49 (2 этаж), площадью 568,7 кв.м.), зал хореографии (помещение № 77 (2 этаж), площадью 145,9 кв.м.) в соответствии с техническим паспортом), оборудованы в соответствии с функциональным назначением.

Туалетные для мальчиков и девочек раздельные, оборудованы умывальниками и туалетными кабинами с дверями. Количество санитарных приборов, которые планируется использовать (4 туалета для девочек, всего 16 унитазов и 16 умывальников; 4 туалета для мальчиков, всего 16 унитазов, 16 писсуаров и 16 умывальников), соответствует гигиеническим нормативам (таблица 6.4. СанПиН 1.2.3685-21). Для персонала выделен отдельный туалет. Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах; умывальные раковины обеспечены мылом, бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора; санитарно-техническое оборудование на период обследования исправно и без дефектов, что соответствует требованиям п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20. Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ; инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку и хранится отдельно от другого инвентаря, что соответствует требованиям п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20. Дезинфекционные средства хранятся в упаковке производителя, что соответствует требованиям п. 2.11.6. СП 2.4.3648-20.

Питание детей планируется организовать по договору с АО «Уральский комбинат питания» на базе столовой МАОУ «ОЦ № 7 г. Челябинска».

Обеденный зал, площадью 541,6 кв.м., на 550 посадочных мест (площадь на 1 посадочное место не менее 0,7 кв.м.), оборудован столовой мебелью, имеющей без дефектов и повреждений покрытие, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20. Перед обеденным залом имеется 31 умывальник (не менее 1 крана на 20 детей), что соответствует требованиям п. 1.12. СП 2.4.3648-20, таблицы 6.4. СанПиН 1.2.3685-21).

Пищеблок имеет необходимый набор помещений (зон), обеспечен технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, таблицы 6.18 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21. Помещения и оборудование (их размещение) на период обследования обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала, что соответствует требованиям п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20.

Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания; посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали; инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерную метку объема; деформированная, с дефектами и механическими повреждениями кухонная и столовая посуда, инвентарь, столовые приборы (вилки, ложки) из алюминия отсутствуют; складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами; технологическое и холодильное оборудование исправно и способно поддерживать температурный режим; производственные столы цельнометаллические, устойчивые к действию моющих и дезинфекционных средств; кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркированы в зависимости от назначения; для обеззараживания воздуха в зоне для приготовления холодных закусок и салатов установлена бактерицидная установка для обеззараживания воздуха, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Медицинское обслуживание детей планируется на базе медицинского блока МАОУ «ОЦ 7 г. Челябинска» по договору с ГАУЗ «ДГКП № 8 г. Челябинска».

Отделка обследованных помещений выполнена в соответствии с их функциональным назначением, материалами, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.5.1. СП 2.4.3648-20. Полы имеют дефектов и повреждений, выполнены из материалов, допускающих влажную обработку дезинфекцию, что соответствует требованиям п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20. Стены и потолок помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражения грибком, имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, период обследования системы в рабочем состоянии, что соответствует требованиям п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20. Холодной и горячей водой обеспечены производственные помещения пищеблока помещения в которых оказывается медицинская помощь, туалеты, умывальные перед обеденным залом, помещения для приготовления дезинфицирующих растворов, что соответствует требованиям п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20. Горячая и холодная вода подается через смесители, что соответствует требованиям п. 2.6.3. СП 2.4.3648-20.

Питьевой режим предполагается организовать посредством выдачи детям во флаконе расфасованной в емкости промышленного производства, через установку с дозированным розливом воды; документы об оценке (подтверждения) соответствия на воду представлены; за чистотой посуды (одноразовой) и контейнеры для сбора использованной посуды одноразового применения на период обследования имеются, что соответствует требованиям п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20, п.п. 8.4.2., 8.4.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.


Здание оборудовано системами отопления и вентиляции, что соответствует требованиям п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20. Ограждающие устройства отопительных приборов выполнены из материалов безвредного для здоровья детей, что соответствует требованиям п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20. Обследованные помещения оборудованы системами приточно-вытяжной вентиляции механическим или естественным побуждением, что соответствует требованиям п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20. Представлены документы, подтверждающие проведение обследования технического состояния системы вентиляции, что соответствует требованиям п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20. Вытяжные вентиляционные решетки не содержат следов загрязнений, что соответствует требованиям п. 2.11.8. СП 2.4.3648-20. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года, что соответствует требованиям п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20. Для контроля температуры воздуха в помещениях, предназначенных для пребывания детей, имеются термометры, что соответствует требованиям п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20. Помещения постоянного пребывания детей для дезинфекции воздушной среды оборудованы приборами обеззараживания воздуха, что соответствует требованиям п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20, п. 2.3.1. СП 2.4.3598-20.

Естественное освещение в обследованных помещениях боковое, что соответствует требованиям п. 2.8.2. СП 2.4.3648-20. Остекление окон выполнено из цельного стекла, без трещин и иного нарушения целостности стекла, что соответствует требованиям п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20. Окна в обследованных помещениях оборудованы регулирующими солнцезащитными устройствами с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые для проветривания, оборудованы москитными сетками, что соответствует требованиям п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20. Конструкция регулируемых солнцезащитных устройств на окнах в исходном положении не уменьшает световую площадь оконных проемов, что соответствует требованиям п. 2.8.4. СП 2.4.3648-20. Система общего освещения обеспечена потолочными светильниками с люминесцентными лампами белого спектра светового излучения, что соответствует требованиям п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20. Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию: в спортивном зале - защитную в помещениях пищеблока - пылевлагонепроницаемую, что соответствует требованиям п. 2.8.6. СП 2.4.3648-20. Все источники искусственного освещения на период обследования в рабочем состоянии и не содержат следов загрязнений, что соответствует требованиям п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20. Неисправные и перегоревшие люминесцентные лампы предполагается хранить в отдельном помещении (утилизация - по договору), что соответствует требованиям п. 2.8.10. СП 2.4.3648-20.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании вышеизложенного установлено, что здания, строения, сооружения, помеще
оборудование и иное имущество детского оздоровительного учреждения с днев
пребыванием детей на базе Муниципального автономного общеобразовательного учрежд
«Образовательный центр № 7 г. Челябинска», расположенные по адресу: 454128, Челябин
область, г. Челябинск, ул. 40-летия Победы, д. 48, которые предполагается использовать
осуществлении деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления, на в
проведения экспертизы **соответствуют** требованиям СП 2.4.3648-20 «Санита
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровл
детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспече
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.3/2.4.3
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного пит
населения».

Врач по общей гигиене отделения обеспечения
санитарного надзора и экспертиз по гигиене детей и подростков



Рыжавина А.М.

Заместитель технического директор ОИ



Попова А.М.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
 (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»)

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 454090, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 147
 Фактический адрес: 454090, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 147
 Телефон: 8 (351) 237-38-25; Факс: 8 (351) 237-90-58
 Сайт: http://www.fbuz-74.ru; E-mail: sane@chel.surnet.ru
 ИНН/ОГРН 7451216566 /1057423520560

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710037
 Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице: 13.05.2015

АКТ

санитарно-эпидемиологического обследования

от « 13 » апреля 20 13 г. № 06-137

Время с 11⁰⁰ по 12³⁰

Мной, врачом осмита по ДДУ Рывакиной С.
 (должность лица, проводившего обследование, Ф.И.О)

проведено санитарно-эпидемиологическое обследование зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые предполагается использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления, в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей (далее - ДДУ) на МАОУ „ ОУ н 7 г. Челябинска “.

по адресу: 454128, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. 40-летия Победы, д. 48.

на основании Поручения Управления Роспотребнадзора по Челябинской области (Территориального отдела) от 14.03.2013 № 94-00-01/20-1004-2023 в целях установления соответствия (несоответствия) требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.3/2.4.3840-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Установлено:

1. Наименование организации: ОАО «МАОУ „ ОУ н 7 г. Челябинска “
 ОГРН 1217400021739 ; ИНН 7447301674
2. Юридический адрес: 454128, г. Челябинск, ул. 40-летия Победы, д. 48.
3. Фактический адрес: 454128, г. Челябинск, ул. 40-летия Победы, д. 48.
4. Вид деятельности (работ, услуг): организация отдыха и оздоровления детей
5. В ходе обследования установлено:

Планируется организация 1 смен(ы):
с 01.06.23 по 24.06.23, продолжительностью 18 дней;
с _____ по _____, продолжительностью _____ дней,
перерыв между сменами нет. Максимальная предполагаемая наполняемость до 25
человек в смену. Возраст детей от 7 до 14 лет. Планируемое время пребывания де
с 08:30-14:00 до 08:45-14:30 организацией 2х разового пита
(завтрак, обед).

Сведения о соблюдении требований	Да			Нет			Иное			Примечание
	Да	Нет	Иное	Да	Нет	Иное	Да	Нет	Иное	
Наличие собственной территории. Через собственную территорию не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объекта.	✓									
Собственная территория ограждена забором и зелеными насаждениями по периметру. На территории нет плодоносящих ядовитыми плодами деревьев и кустарников.	✓									
Спортивные и игровые площадки имеют полимерное или натуральное покрытие (подчеркнуть имеющееся). Документы об оценке (подтверждения) соответствия полимерного покрытия имеются (при наличии полимерного покрытия).	✓									
В непосредственной близости от въезда на собственную территорию имеется площадка с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов. Размеры площадки превышают площадь основания контейнеров. Контейнеры (мусоросборники) установлены с закрывающимися крышками.	✓									
Использование контейнеров (мусоросборников) с закрывающимися крышками, установленных на смежной с собственной территорией контейнерной площадке жилой застройки.	✓									
Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не имеет дефектов.	✓									
На собственной территории отсутствуют постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью объекта.	✓									
Входы в здание (здания) оборудованы тамбурами.	✓									
Планировка здания (зданий) обеспечивает соблюдение гигиенических нормативов. Отсутствие помещений ДОУ в подвальном или цокольном (при наличии) этажах здания (зданий). Минимальный набор помещений включает игровые комнаты, помещения для занятий кружков, спальные помещения (при организации сна), помещения для оказания медицинской помощи, спортивный зал, столовую, помещение для просушивания одежды и обуви, раздевалку для верхней одежды, кладовую спортивного инвентаря, игр и кружкового инвентаря, туалеты, помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов.	✓									Здание <u>2021</u> года постройки, <u>3</u> -этажное. Капитальный ремонт в _____ году. Эксплуатируется по праву оперативного управления, собственности, аренды, безвозмездного пользования (не относящееся к объекту вычеркнуть).
Игровые комнаты (норматив площади 2,5 м ² /чел.), помещения для занятий кружков обеспечены мебелью в соответствии с ростом и возрастом отдыхающих. Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений, выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.	✓									Номера помещений по техническому паспорту: <u>6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 4, 5, 6, 7, 14, 103, 49 (авт. зал), (м.с.г), 48 (о), 44 (коридор), (работотехнича</u>

Сведения о соблюдении требований	Примечание		
	Да	Нет	Иное
При организации сна спальные помещения (норматив площади 4,0 м ² /чел.) предполагается оборудовать раскладными кроватями с жестким ложем или трансформируемыми кроватями, не превышающими трех уровней и имеющими самостоятельный заход на них.			Номера помещений по техническому паспорту: — 11 —
При организации дневного сна предполагается использование личных спальных принадлежностей и полотенец отдыхающих детей.			— 11 —
Туалетные для мальчиков и девочек отдельные, оборудованы кабинами с дверями. Для персонала отдельный туалет. Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечены мылом, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора. Санитарно-техническое оборудование на период обследования исправно и без дефектов.			Расположены на <u>112</u> этаже (этажах). Количество используемых санузлов — <u>8</u> <u>140</u> чел. В туалетах для девочек: <u>16</u> унитазов, <u>16</u> умывальников. В туалетах для мальчиков: <u>16</u> унитазов, <u>16</u> писсуаров, <u>16</u> умывальников.
Дозаторы с кожным антисептиком установлены в туалетах, при входе в здание, перед обеденным залом.	✓		
Помещения для оказания медицинской помощи: - медицинский кабинет, - процедурный кабинет. Медицинское обслуживание детей по договору. Медработник в штате учреждения — да / нет.	✓		Наименование медицинской организации: <u>ОК ПЛС</u>
Для проведения термометрии детей и сотрудников имеется бесконтактный термометр.	✓		
Наличие приборов по обеззараживанию воздуха в помещениях пребывания детей и их дневного сна (при организации).	✓		
Горячее питание организовано: - на базе собственного пищеблока - <u>на базе сторонних организаций</u> (не относящиеся к объекту вычеркнуть).	✓		Организатор питания: <u>АО «УКП»</u>
Обеденный зал (0,7 м ² /посадочное место) оборудован столовой мебелью, имеющей без дефектов и повреждений покрытие, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Перед обеденным залом имеются умывальники или раковины желобкового типа не менее 1 крана на 20 посадочных мест.			Площадь обеденного зала — <u>594,6</u> м ² , количество посадочных мест — <u>530</u> . Количество умывальников перед обеденным залом <u>31</u> .
Пищеблок имеет необходимый набор помещений (зон), обеспечен технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем. Помещения и оборудование (их размещение) на период обследования обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала.	✓		
Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания.	✓		

Сведения о соблюдении требований				Примечание
	Да	Нет	Иное	
Посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд имеет мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах.	✓			
Деформированная, с дефектами и механическими повреждениями кухонная и столовая посуда, инвентарь; столовые приборы (вилки, ложки) из алюминия отсутствуют.	✓			
Складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами.	✓			
Технологическое и холодильное оборудование исправно и способно поддерживать температурный режим.	✓			Акт об исправности оборудования представлен да/нет
Производственные столы цельнометаллические, устойчивые к действию моющих и дезинфекционных средств.	✓			
Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркированы в зависимости от назначения.	✓			
Для обеззараживания воздуха в зоне холодного цеха установлена бактерицидная установка для обеззараживания воздуха.	✓			
Питьевой режим предполагается организовать посредством: - выдачи упакованной питьевой воды промышленного производства (наличие чистой посуды, промаркированных подносов для чистой и использованной посуды, контейнеров для сбора использованной посуды одноразового применения); - стационарных питьевых фонтанчиков; - выдачи кипяченой питьевой воды (не относящееся к объекту вычеркнуть).	✓			<i>гисов</i>
Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств выделено место, исключая доступ к нему детей.	✓			
Отделка обследованных помещений выполнена в соответствии с их функциональным назначением, материалами, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Полы не имеют дефектов и повреждений, выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию. Стены и потолки помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом, имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.	✓			
Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, на период обследования системы в рабочем состоянии. Холодной и горячей водой обеспечены производственные помещения пищеблока, помещения, в которых оказывается медицинская помощь, туалеты, умывальные. Горячая и холодная вода подается через смесители.	✓			
Здание оборудовано системами отопления и вентиляции. Ограждающие устройства отопительных приборов выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей. Обследованные помещения оборудованы системой приточно-вытяжной вентиляции с естественным или механическим побуждением. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года. Вытяжные вентиляционные решетки не содержат следов загрязнений. Для контроля температуры воздуха в помещениях, предназначенных для пребывания детей, имеются бытовые термометры.	✓			

Сведения о соблюдении требований	Примечание		
	Да	Нет	Иное
Обследованные помещения пребывания детей имеют естественное боковое освещение. Остекление окон выполнено из цельного стекла, без трещин и иного нарушения целостности стекла. Окна помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами с длиной не ниже уровня подоконника. Конструкция регулируемых солнцезащитных устройств на окнах в исходном положении не уменьшает светоактивную площадь оконных проемов.	✓		
Система общего освещения обеспечена потолочными светильниками (с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светоизлучения: белый, тепло-белый, естественно-белый (не относящиеся к объекту вычеркнуть)). Осветительные приборы имеют светорассеивающую защитную конструкцию. Все источники искусственного освещения на период обследования в исправном состоянии и не содержат следов загрязнений.	✓		
Неисправные и перегоревшие люминесцентные лампы (при наличии) хранятся в отдельном помещении (утилизация предусмотрена по договору).	✓		
Аварийные ситуации на период обследования не зарегистрированы.	✓		
Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ; инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку и хранится отдельно от другого инвентаря.	✓		
Дезинфекционные средства хранятся в упаковке производителя.	✓		

Фотосъемка при проведении обследования проводилась (не проводилась)

Акт составлен:

врач СЭС № 1 по г.Омск
должность лица, проводившего обследование

[Подпись]
подпись

Гусевский А.И.
Ф.И.О.

С актом санитарно-эпидемиологического обследования от « 13 » апреля 20 23
№ 06-137 ознакомлен:

директор
руководитель (должностное лицо, уполномоченное руководителем
юридического лица или индивидуальный предприниматель)

[Подпись]
подпись

Григорьев В.С.
Ф.И.О.

Пояснения (замечания):

